



**פרוטוקול הצעות פטורות מס' 14-2017-28**

מישיבת הועדה להצעות פטורות מחובת מכרז שהתקיימה ביום שלישי, ב' באב תשע"ז (25 ביולי 2017) בבית העירייה ע"ש פנחס זינגר ז"ל.

<b>משתתפים:</b>	<b>נוכחים:</b>
דורון דבורי – יועץ משפטי	עוז בן שלוש – אגף ההנדסה
שגיא רוזנבלט – סגן גזברית העירייה	אלי רבייב – אגף ההנדסה
מיכל רוטמן – מנהלת מחלקת משק ונכסים	
כהן גלית - מנהלת אגף מזכירות ומנהל	

**נדון:**

- הצעה מס' 206/2017 – תכנון פיזי ותנועתי לבניית כיכר ברחובות ישראל פרנקל - רמב"ם**  
אגף ההנדסה פנה בנוהל הצעת מחיר ל-3 מתכננים עבור תכנון פיזי ותנועתי לכיכר ברחובות ישראל פרנקל - רמב"ם, התקבלה הצעת מחיר אחת, כמפורט להלן:  
חברת יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ -  
תכנון תנועתי - ₪ 17,000  
תכנון פיזי - ₪ 26,000.  
**סה"כ - ₪ 43,000 + מע"מ.**

לאחר בדיקת ההצעה, אגף ההנדסה ממליץ לוועדה לאשר ההתקשרות עם חברת **יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ**, הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של ₪ 43,000 + מע"מ.

**מקור תקציבי – 2619.**

(נספח מס' 1)

- הצעה מס' 207/2017 - תכנון מעון יום 4 כיתות במערב רמלה**  
אגף הנדסה פנה בנוהל הצעת מחיר, באמצעות חברת פרו שיא, עבור תכנון מעון יום 4 כיתות במערב רמלה, להלן הצעות המחיר שהתקבלו:  
**שחם מערכות מילניום בע"מ** – 6.3% מעלות המבנה (מבנה חוזר - 3.6%).  
**שוקי (יהושע) שושני אדריכל ומתכנן ערים** - 7% מעלות המבנה (מבנה חוזר - 6%).  
**נ. מלצר י. אפריל אדריכלים** - 9% מעלות המבנה (מבנה חוזר - 6.5%).

לאחר בדיקת ההצעה, אגף ההנדסה ממליץ לוועדה לאשר ההתקשרות עם חברת **שחם מערכות מילניום בע"מ**, לביצוע העבודה תמורת 6.3% מעלות המבנה + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.

**מקור תקציבי - 2608.**

(נספח מס' 2)



פרוטוקול הצעות פטורות מס' 14-2017/28

**3. הצעה מס' 208/2017 - הרחבת מדידה לצרכי בחינת תוואי לשדרוג מערכות התיעול במסגרת פרויקט שדרוג תשתיות על**

חברת א. פנקס ובנו בע"מ - מודדי הפרויקט, באמצעות חברת פרו שיא המנהלת את הפרויקט, התבקשה ע"י סירקין בוכנר קורנברג - מתכנני הפרויקט, לבצע הרחבת מדידה לצורכי בחינת תוואי לשדרוג מערכות התיעול. הוחלט כי אופן התמחור יהיה לפי מטר אורך שימדד בפועל כחלק יחסי מההצעה המקורית שניתנה ע"י משרד א. פנקס. עלות הרחבת המדידה הינה בסך של 23,012 ₪ כולל מע"מ.

לאחר בדיקת ההצעה, אגף ההנדסה ממליץ לועדה לאשר את הגדלת שכ"ט עם חברת א. פנקס ובנו בע"מ, לביצוע העבודה בעלות של 23,012 ₪ כולל מע"מ.

מקור תקציבי – 2577.

(נספח מס' 3)

**4. הצעה מס' 209/2017 – החלפת מדחס למזגנים באשכול הפיס**

אשכול הפיס, באמצעות אגף חינוך ונוער, פנה בנוהל הצעת מחיר ל- 3 חברות עבור פירוק והחלפת מדחס למזגני קופלד 7000, מאחר והמדחס הקיים באשכול הפיס יצא מכלל פעולה, להלן הצעות המחיר שהתקבלו:

אלקטרה בע"מ – 41,184 ₪ כולל מע"מ.

סרוויס קור שירות ואחזקה בע"מ – 88,300 ₪ כולל מע"מ.

סי.וי.אי. שירותי מיזוג אויר – 42,705 ₪ כולל מע"מ.

לאחר בדיקת ההצעות, אשכול הפיס ממליץ לועדה לאשר ההתקשרות עם חברת אלקטרה בע"מ, לביצוע העבודה בעלות של 41,184 ₪ כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.

מקור תקציבי – 1819000780.

(נספח מס' 4)

**5. הצעה מס' 210/2017 – הפקת פולדרים**

למחלקת הדוברות נדרש להפיק פולדרים של העיר, מחלקת רכש פנתה בנוהל הצעת מחיר ל- 4 ספקים, להלן הצעות המחיר שהתקבלו:



**פרוטוקול הצעות פטורות מס' 14-2017/28**

איטם סחר		קונס		דוזלי		סטודיו ספרינט		כמות	יח' חישוב	תאור הפריט
מחיר סה"כ	מחיר סה"כ	מחיר סה"כ	מחיר סה"כ	מחיר סה"כ	מחיר סה"כ	מחיר סה"כ	מחיר סה"כ			
7950	6975	7070	6650	1000	יחידות	פולדר - להלן המפרט מקבלים עיצוב מוכן. גודל סגור 22/31 ס"מ הדפסה פרוצס דו"צ ע"ג כרומו מט 350 גרם למינציה מט דו"צ לכה סלקטיבית דו"צ חיתוך צורני בשטנץ, שדרה של 1 ס"מ שני כיסי גובה סה"כ ללא מע"מ ₪				
7,950	6,975	7,070	6,650							

לאחר בדיקת הצעות, מחלקת רכש ממליצה לועדה לאשר ההתקשרות עם חברת סטודיו ספרינט- עדי ברגר, לביצוע העבודה בעלות של 6,650 ₪ + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.

מקור תקציבי – 1614000781.

(נספח מס' 5)

**6. הצעה מס' 211/2017 –**

**חוות דעת כלכלית שתעסוק בהיבטים הכלכליים הנובעים מתכנית תת"ל 45 / א'**

אגף ההנדסה פנה בנוהל הצעת מחיר לשמאי אורי כהן עבור חוות דעת כלכלית משמאי מקרקעין כחלק מהתנגדות לתת"ל 45 א', בשלב הראשון אגף הנדסה מבקש 50 שעות, להלן הצעת המחיר שהתקבלה:

**אורי כהן - 350 ₪ + מע"מ לשעת עבודה, סה"כ עבור 50 שעות 17,500 ₪ + מע"מ.**

לאחר בדיקת הצעה, אגף ההנדסה ממליץ לועדה לאשר ההתקשרות עם השמאי אורי כהן, לביצוע העבודה, 50 שעות עבודה בדיווח בעלות של 17,500 ₪ + מע"מ.

מקור תקציבי – 2619.

(נספח מס' 6)



פרוטוקול הצעות פטורות מס' 14-2017/28

**המלצות הועדה:**

1. הצעה מס' 206/2017 – תכנון פיזי ותנועתי לבניית כיכר ברחובות ישראל פרנקל - רמב"ם  
לשאלת הועדה, מאחר וההצעה הינה יחידה, האם המחיר סביר?  
עוז מאגף ההנדסה משיב שכן.  
לאור האמור לעיל, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ההנדסה להתקשרות עם חברת **יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ**, הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של 43,000 ₪ + מע"מ.
2. הצעה מס' 207/2017 - תכנון מעון יום 4 כיתות במערב רמלה  
הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ההנדסה להתקשרות עם חברת **שחם מערכות מילניום בע"מ**, לביצוע העבודה תמורת 6.3% מעלות המבנה + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
3. הצעה מס' 208/2017 - הרחבת מדידה לצרכי בחינת תוואי לשדרוג מערכות התיעול במסגרת פרויקט שדרוג תשתיות על  
לשאלת הועדה, מאחר וההצעה הינה יחידה, האם המחיר סביר?  
עוז מאגף ההנדסה משיב שכן.  
לאור האמור לעיל, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ההנדסה להגדיל שכ"ט של חברת **א. פנקס ובנו בע"מ**, לביצוע העבודה בעלות של 23,012 ₪ כולל מע"מ.
4. הצעה מס' 209/2017 – החלפת מדחס למזגנים באשכול הפיס  
הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אשכול הפיס להתקשרות עם חברת **אלקטרה בע"מ**, לביצוע העבודה בעלות של 41,184 ₪ כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
5. הצעה מס' 210/2017 – הפקת פולדרים  
הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת מחלקת רכש להתקשרות עם חברת **סטודיו ספרינט-עדי ברגר**, לביצוע העבודה בעלות של 6,650 ₪ + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
6. הצעה מס' 211/2017 – חוות דעת כלכלית שתעסוק בהיבטים הכלכליים הנובעים מתכנית תת"ל 45 / א'  
לשאלת הועדה, מאחר וההצעה הינה יחידה, האם המחיר סביר?  
עוז מאגף ההנדסה משיב שכן.  
לאור האמור לעיל, הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ההנדסה להתקשרות עם **השמאי אורי כהן**, לביצוע העבודה, 50 שעות עבודה בדיווח בעלות של 17,500 ₪ + מע"מ.

שגיא רוזנבלט  
סגן גזברית העירייה

כהן גלית  
מנהלת אגף מזכירות ומנהל

פרוטוקול הצעות פטורות מס' 14-2017/28

**החלטות ראש העיר:**

1. **הצעה מס' 206/2017 – תכנון פיזי ותנועתי לבניית כיכר ברחובות ישראל פרנקל - רמב"ם**  
מאשר המלצת הועדה להתקשרות עם חברת יוגב הנדסה תכנון פיקוח ויעוץ בע"מ, הצעה יחידה שהתקבלה, לביצוע העבודה בעלות של 43,000 ₪ + מע"מ.
2. **הצעה מס' 207/2017 - תכנון מעון יום 4 כיתות במערב רמלה**  
מאשר המלצת הועדה להתקשרות עם חברת שחם מערכות מילניום בע"מ, לביצוע העבודה תמורת 6.3% מעלות המבנה + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
3. **הצעה מס' 208/2017 - הרחבת מזידה לצרכי בחינת תוואי לשדרוג מערכות התיעול במסגרת פרויקט שדרוג תשתיות על**  
מאשר המלצת הועדה להגדיל שכ"ט של חברת א. פנקס ובנו בע"מ, לביצוע העבודה בעלות של 23,012 ₪ כולל מע"מ.
4. **הצעה מס' 209/2017 – החלפת מדחס למזגנים באשכול הפיס**  
מאשר המלצת הועדה להתקשרות עם חברת אלקטרה בע"מ, לביצוע העבודה בעלות של 41,184 ₪ כולל מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
5. **הצעה מס' 210/2017 – הפקת פולדרים**  
מאשר המלצת הועדה להתקשרות עם חברת סטודיו ספרינט-עדי ברגר, לביצוע העבודה בעלות של 6,650 ₪ + מע"מ, בהתאם להצעתה שהיא הזולה ביותר.
6. **הצעה מס' 211/2017 – חוות דעת כלכלית שתעסוק בהיבטים הכלכליים הנובעים מתכנית תת"ל 45 / א'**  
הועדה ממליצה בפני ראש העיר לאשר המלצת אגף ההנדסה להתקשרות עם השמאי אורי כהן, לביצוע העבודה, 50 שעות עבודה בדיווח בעלות של 17,500 ₪ + מע"מ.

מיכאל וידל  
ראש העיר

רמלה,